



Инструкция по применению

Торговое название: Ретол.

Лекарственная форма: капсулы для приема внутрь.

Состав: каждая капсула содержит:

Ресвератрол 200 мг.

Вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза, фосфат кальция, стеарат магния, диоксид кремния, капсула (желатин, краситель - карбонат кальция).

Фармакологическое действие:

Ресвератрол принадлежит к группе антиоксидантов растительного происхождения и благотворно влияет на состояние клеток организма, препятствуя их повреждению.

Ресвератрол обладает мощными антиоксидантными свойствами, защищает клетки от повреждающего действия свободных радикалов — окислительного стресса и воспаления. Это качество помогает противостоять сердечно-сосудистым, нейродегенеративным и онкологическим заболеваниям.

Ресвератрол способствует здоровью сердца и сосудов, снижает уровень вредного холестерина в артериях, укрепляет внутренний слой сосудов, препятствует образованию тромбов, что уменьшает риск возникновения атеросклероза и инсульта.

Ресвератрол помогает снизить воспаление в организме и смягчить его негативные последствия: онкологические заболевания, сахарный диабет, артрит. А также способствует снижению уровня глюкозы в крови. Ресвератрол защищает нервные клетки от повреждений, помогает улучшить когнитивные функции мозга.

Ресвератрол противостоит развитию нейродегенеративных заболеваний: болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера. Ресвератрол замедляет процесс старения, активизирует белки «сиртуины», связанные с долголетием, и улучшает жизнеспособность клеток.

Показания к применению:

- профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний (инсульт, инфаркт, атеросклероз);
- при проживании в экологически и радиационно-неблагоприятных условиях, на вредных производствах;
- для повышения устойчивости к стрессам и устранения их последствий;
- для профилактики и лечения онкологических заболеваний (при химио- и радиотерапии);
- для профилактики и лечения варикозного расширения вен и тромбозов;
- для улучшения микроциркуляции крови в органах и тканях;
- при аллергических заболеваниях различного происхождения, в том числе бронхиальная астма;
- для профилактики и лечения ретинопатии при диабете, гипертонии.

Способ применения и дозы:

Внутрь.

Взрослым: по 1 капсуле в день во время приема пищи.

Продолжительность приема не более 1-го месяца.

При необходимости прием можно повторить.

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- детский возраст до 18 лет;
- беременность и период лактации.

Побочные действия:

Возможны аллергические реакции, расстройство желудка, боль в животе, рвота, тошнота, сыпь.

Передозировка:

Нет данных.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Ресвератрол взаимодействует с некоторыми видами лекарств и может вызывать их накопление в организме. Поэтому при наличии каких-либо заболеваний или во время приема лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом перед началом приема препарата Ретол.

Особые указания:

Не следует превышать рекомендуемую дозу.

Не принимать одновременно продукты, содержащие ресвератрол.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Препарат не влияет на способность к управлению автотранспортом и работу с механизмами.

Форма выпуска:

10 капсул в каждом блистере. 3 блистера вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Хранить в не доступном для детей месте.

Срок годности:

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта.

Произведено для:

SPEY MEDICAL LTD.

Лондон, Великобритания

Производитель:

Fortex Nutraceuticals Ltd.,

София, Болгария

